





PROJEKT PRZEBUDOWY

BUDYNKU KAPLICY KATECHETYCZNEJ DLA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W KOLUSZKACH - TERMOMODERNIZACJA

TOM I

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
INWENTARYZACJA BUDOWLANA		
Autor: Tadeusz Jankowski	nr upr. 75/65 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
Opracowanie: mgr inż. arch. Agata Bubas Agnieszka Piórkowska- Rybaczuk	-	
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA		
Autor: Tadeusz Jankowski	nr upr. 75/65 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
Opracowanie: mgr inż. arch. Agata Bubas mgr inż. arch. Piotr Jakóbski	-	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Autor: mgr inż. Paweł Juraś	nr upr. LOD/0107/POOE/03 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	
Sprawdził: mgr inż. Paweł Borek	nr upr. LOD/1438/POOE/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	
INSTALACJE SANITARNE		
Autor: mgr inż. Mirosław Tomala	upr. bud. 122/97/WŁ w specjalności instalacji sanitarnych	

STAROSTWO POWIATOWE w ŁODZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Koluszkach
95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32

Załącznik do: DECYZJA

Nr. 45.2018.K z 23.04.2018 r.

Luty 2018 r.

Z up. STAROSTY


Ewa Wasilewska

Specjalista w Referacie Budownictwa w Wydziale
Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

**PROJEKT
PRZEBUDOWY
BUDYNKU KAPLICY KATECHETYCZNEJ DLA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
PW. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W KOLUSZKACH -
TERMOMODERNIZACJA**

Kategoria budynku: X, XIII

INWESTOR

**Parafia rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach,
95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 40/44**

LOKALIZACJA

**95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 40/44
jednostka ewidencyjna: 100607_4
obręb Koluszki: 100607_4.0004
działki nr ewid. 568/2, 569, 570, 571, 572**

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

**KOMPLET Agnieszka Piórkowska- Rybaczuk
90-419 Łódź, Al. Kościuszki 32**

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

autor:

**mgr inż. arch. Tadeusz Jankowski
nr upr. 75/65
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń**

opracowanie:

**mgr inż. arch. Agata Bubas
Agnieszka Piórkowska- Rybaczuk**

Sierpień 2017 r.

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Zaświadczenie o przynależności do izby i uprawnieniach budowlanych		str.3-4
2. Opis techniczny		str.5-8
3. Część rysunkowa:		
- mapa do celów projektowych		str.9
- inwentaryzacja piwnicy	IN1	str.10
- inwentaryzacja parteru	IN2	str.11
- inwentaryzacja piętra	IN3	str.12
- inwentaryzacja poddasza	IN4	str.13
- przekrój inwentaryzacyjny A-A	IN5	str.14
- inwentaryzacja elewacji północnej	IN6	str.15
- inwentaryzacja elewacji wschodniej	IN7	str.16
- inwentaryzacja elewacji południowej	IN8	str.17
- inwentaryzacja elewacji zachodniej	IN9	str.18
4. Ocena stanu technicznego przebudowywanego budynku		str.19



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Tadeusz Jankowski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **75/65**,
jest wpisany na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: **LO-0384**.

Członek czynny od: 01-10-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 20-11-2017 r. Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-05-2018 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Wojciech Buczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-0384-3EBA-C726-7149-CBYF

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

PREZYDIUM
RADY NARODOWEJ m. ŁODZI
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
w Łodzi

Nr czid. uprawn. 75/65

Łódź, data

1

Kwietnia 1965

STAROSTWO POWIATOWE

Wydział Architektury i Budownictwa

97-200 Tomaszów Maz.

STAROSTWO POWIATOWE w ŁODZI

Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

Stanowiska Pracy w Koluszkach

95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32

UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 45) oraz § 29 i § 5.1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

ob. Tadeusz JAN KOWSKI
magister inżynier architekt

urodzony dnia 6 października 1923 r. w Łodzi

o t r z y m u j e

w specjalności architektonicznej


uprawnienia budowlane do:

- 1/ sporządzania projektów budowlanych architektonicznych
wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych
konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów obiektów bu-
dowlanych o skomplikowanej konstrukcji, projektów
instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skom-
plikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych,
- 2/ kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektów
budowlanych z wyjątkiem robot przy obiektach o skom-
plikowanej konstrukcji, przy skomplikowanych insta-
lacjach i urządzeniach sanitarnych oraz urządzeniach
i instalacjach elektrycznych.

/podpisał/

mgr inż. arch. Eugeniusz
Budlewski
Główny Architekt m. Łodzi

(pieczęć okrągła)



upr. bud. z § 5.1 pkt. 1 i 2 p. b.
nr 75/65
mgr inż. arch. Tadeusz Janowski
Gądków Mały, ul. Łódzka 8

SPPT w Sieradzu Zakł. Graf. Zam. 794-71 a 3000

upr. bud. z § 5.1 pkt. 1 i 2 p. b.
nr 75/65

mgr inż. arch. Tadeusz Janowski
Gądków Mały, ul. Łódzka 8

Opis techniczny.

Lokalizacja: 95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 40/44, jednostka ewidencyjna: 100607_4, obręb Koluszki: 100607_4.0004

inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach, 95- 040 Koluszki, ul. Mickiewicza 40/44

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora
- mapa do celów projektowych, sporządzona przez firmę geodezyjną GEOKOL
- projekt architektoniczno- konstrukcyjny budynku z 1987 r. wykonany przez mgr inż. arch. Marka Grymina oraz mgr inż. Sławomira Jagiełło
- dokumentacja fotograficzna

1. Otoczenie budynku

Budynek kaplicy zlokalizowany jest na działkach kościelnych, które od wschodu sąsiadują z zabudową mieszkaniową i usługową, od południa z ulicą Słowackiego, od zachodu z ulicą Żeromskiego, od północy natomiast z ulicą Mickiewicza. Działki charakteryzują się niemalże płaskim ukształtowaniem terenu. Dostęp do nich zapewniają dwa główne wejścia i wjazdy: z ulicy Słowackiego oraz Mickiewicza, a także wejście pomocnicze z ulicy Żeromskiego.

Przed budynkiem kaplicy katechetycznej znajduje się: betonowy plac manewrowy, chodnik wykonany z płyt betonowych, droga żwirowa do budynków technicznych oraz chodniki wykonane z kostki granitowej, wiodące do kościoła. W części południowej działek znajduje się parking przykościelny, zlokalizowany przed ogrodzeniem, dostępny z ulicy Słowackiego.

Na przedmiotowych działkach oprócz przedmiotowej kaplicy znajdują się także: budynki techniczne, niewielka dzwonnica, kościół oraz śmietnik. Cały teren przykościelny jest ogrodzony.

Działki są uzbrojone w przyłącza: wodne, gazowe, elektryczne oraz kanalizację sanitarną. Znaczną część działek pokrywa trawnik. Wzdłuż granicy z ulicą Żeromskiego oraz wschodniej ściany kaplicy katechetycznej występują nasadzenia zieleni wysokiej. W strefie przed kościołem, w południowo- wschodnim narożniku terenu znajduje się laszek brzozowy.

2. Przeznaczenie i program użytkowy budynku:

Przedmiotem inwentaryzacji jest istniejący budynek kaplicy rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, zlokalizowany przy ulicy Mickiewicza 40/44 w Koluszkach, na działkach o nr ewidencyjnych: 568/2, 569, 570, 571, 572.

Zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń:

PIWNICA:

A.1. ZAPLECZE	2,91
A.2. KOTŁOWNIA	14,11
A.3. KOMUNIKACJA	11,38
A.4. MAGAZYN	18,17
Łącznie:	46,57 m²

PARTER:

B.1. HOL WEJŚCIOWY Z KOMUNIKACJĄ	44,16
B.2. KANCELARIA PARAFIALNA	7,84
B.3. HOL	42,25
B.4. KUCHNIA Z JADALNIĄ KS. PROBOSZCZA	24,67
B.5. SPIŻARNIA	7,18
B.6. ŁAZIENKA KS. PROBOSZCZA	9,46
B.7. POKÓJ GOŚCINNY	47,67
B.8. POKÓJ DZIENNY KS. PROBOSZCZA	29,84
B.9. SYPIALNIA KS. PROBOSZCZA	16,23
B.10. WIATROŁAP KS. PROBOSZCZA	17,99
B.11. WIATROŁAP WIKARIUSZA	6,45
B.12. POKÓJ DZIENNY WIKARIUSZA	29,72
B.13. SYPIALNIA WIKARIUSZA	10,90
B.14. KUCHNIA WIKARIUSZA	14,18
B.15. ŁAZIENKA WIKARIUSZA	5,1
Łącznie:	313,64 m²

PIĘTRO:

C.1. HOL	40,36
C.2. SALKA KATECHETYCZNA 1	66,87
C.3. ZAPLECZE 1	7,40
C.4. SALKA KATECHETYCZNA 2	66,06
C.5. ZAPLECZE 2	6,71
C.6. KAPLICA	103,11
C.7. KOMUNIKACJA	43,81
Łącznie:	334,32 m²

PODDASZE:

D.1. HOL	48,93
D.2. SALKA KATECHETYCZNA 1	31,52
D.3. STRYCH NIEUŻYTKOWY 1	9,70
D.4. STRYCH NIEUŻYTKOWY 2	13,65
D.5. SALKA KATECHETYCZNA 2	32,44
D.6. STRYCH NIEUŻYTKOWY 3	9,75
D.7. STRYCH NIEUŻYTKOWY 4	13,47
Łącznie:	159,46 m²

Razem wszystkie kondygnacje: **853,99 m²**

3. Charakterystyka obiektu

Budynek kaplicy jest obiektem wolnostojącym o czterech kondygnacjach: jednej podziemnej oraz trzech nadziemnych. Charakterystycznym elementem obiektu jest wieża z oknami na cztery strony świata, zwieńczona krzyżem, zlokalizowana w centralnej części budynku. Kaplica zorientowana jest na planie krzyża łacińskiego, gdzie długość dłuższego ramienia wynosi 24,62 m, krótszego natomiast 18,72 m. Kalenica głównego dachu obiektu sytuowana jest na wysokości ok. 11 m (wysokości kalenicy wieży nie określono).

W budynku można wyodrębnić dwie strefy: publiczną- dla parafian, dostępną od strony północnej, czyli ulicy Mickiewicza oraz prywatną- mieszkalną księży, do której prowadzą dwa niezależne wejścia, zlokalizowane od strony południowej.

Strefa prywatna księży podzielona jest na dwa odrębne mieszkania: większe-księdza proboszcza i mniejsze- wikariusza. Centralną część mieszkania księdza proboszcza stanowi hol, który łączy się ze strefą dla parafian, a także zapewnia dostęp do takich pomieszczeń jak: kuchnia z jadalnią i spiżarnią, łazienka, pokój gościnny, pokój dzienny, piwnica. W skład mieszkania księdza proboszcza wchodzi także sypialnia i wiatrołap, sytuowany od strony południowej. Mniejsze mieszkanie rozpoczyna wiatrołap, prowadzący bezpośrednio do pokoju dziennego, z którego dostępna jest sypialnia wikariusza oraz kuchnia. Łazienka jest zlokalizowana na końcu mieszkania.

Piwnica budynku jest dostępna zarówno ze strefy prywatnej księży jak i od strony holu wejściowego. Prowadzi do niej zabudowana klatka schodowa. W piwnicy znajduje się kotłownia, magazyn i zaplecze.

Strefa dla parafian wyniesiona jest ponad poziom terenu na wysokość 1,49 m i obecnie nie jest przystosowana do ruchu osób niepełnosprawnych. Prowadzą do niej schody o jednym biegu, zniżającym się w stronę drzwi wejściowych. Na wysokim parterze tej strefy znajduje się hol wejściowy, z którego dostępna jest niewielka kancelaria parafialna. Charakterystycznym elementem tej przestrzeni jest otwarta klatka schodowa, która prowadzi przez wszystkie nadziemne kondygnacje obiektu. Tworzą ją trzybiegowe schody, gdzie na parterze jeden z węższych biegów prowadzi do strefy prywatnej księży, drugi wąski do piwnicy, najszerszy natomiast na piętro. Należy zwrócić uwagę, że bieg środkowy został tak zlokalizowany, aby wzrok wchodzącego człowieka był prowadzony prosto na ołtarz dwukondygnacyjnej kaplicy, znajdującej się na piętrze.

Zarówno piętro jak i poddasze charakteryzują się symetrycznym układem pomieszczeń. Na drugiej kondygnacji nadziemnej oprócz wspomnianej kaplicy, po obu jej stronach znajdują się dwie salki katechetyczne z zapleczeniami. W holu pomiędzy czterema słupami znajduje się otwarcie w stropie. Jest to konstrukcja nośna dla wieży z krzyżem, wieńczącej budynek. Pomiędzy piętrem a poddaszem znajduje się jeszcze półpiętro, połączone z piętrem poprzez dwa węższe biegi, z poddaszem natomiast poprzez jeden szerszy. Na ostatniej kondygnacji nadziemnej znajduje się hol zakończony murkiem i dwoma otworami okiennymi, zapewniającymi wgląd do strefy kaplicy. Z holu dostępne są kolejne dwie salki katechetyczne oraz cztery przestrzenie strychu nieużytkowego.

Wszystkie pomieszczenia kondygnacji nadziemnych są wytynkowane i pomalowane. W kuchniach oraz łazienkach położona jest glazura. W wielu pomieszczeniach na ścianach pojawia się także boazeria.

W budynku rozprowadzona jest instalacja wodno- kanalizacyjna oraz elektryczna.

Ogrzewanie budynku zapewniają żeliwne, członowe grzejniki, zasilane piecem sytuowanym w kotłowni.

4. Forma architektoniczna obiektu

Budynek kaplicy posiada spójną bryłę przykrytą dwoma dwuspadowymi mansardowymi dachami, przecinającymi się pod kątem 90 stopni. Ściany budynku od zewnątrz są wykończone niewytynkowaną cegłą ceramiczną pełną. Połacie dachowe są pokryte gontem w kolorze czerwonym. Od strony ścian szczytowych dach jest zakończony czerwoną obróbką blacharską. Budynek posiada system odwadniający połacie dachowe o kolorystyce spójnej z kolorem pokrycia dachowego. Ściany wieży wieńczącej budynek są wytynkowane, dach natomiast pokryty czerwoną blachą.

Część okien została wymieniona na okna z PVC w kolorze brązowym, stara stolarka okienna jest natomiast drewniana w kolorze naturalnym. Charakterystyczne okna łukowe są wykonane z metalu w kolorze miodowym. Drzwi zewnętrzne do budynku sytuowane od strony północnej są drewniane w kolorze rudobrązowym, drzwi zewnętrzne do strefy księży są natomiast drewniane w kolorze ciemnobrązowym.

Północna strefa wejściowa do budynku przekryta jest niewielkim sklepieniem łukowym, nad którym zlokalizowana jest konstrukcja pod usytuowanie figury św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Od strony południowej znajdują się schody zewnętrzne przekryte zadaszeniem, wspartym na słupach.

upr. bud. z § 5.1 pkt. 1 i 2 p. b.
nr 75/65

mgr inż. arch. Tadeusz Jankowski
Gałków Mały, ul. Łódzka 8

Ocena stanu technicznego przebudowywanego budynku

1. Ocena poszczególnych elementów budynku:

- fundament - w dobrym stanie technicznym – do zachowania,
- ściany zewnętrzne - w dobrym stanie technicznym – do zachowania,
- ściany wewnętrzne - w dobrym stanie technicznym – do zachowania,
- dach - konstrukcja w dobrym stanie technicznym – do zachowania,
- dach - pokrycie dachowe w średnim stanie technicznym – do wymiany,
- stropy międzykondygnacyjne - w dobrym stanie technicznym – do zachowania,
- wieża z krzyżem - w średnim stanie technicznym – z uwagi, iż budynek przestał pełnić funkcję kaplicy oraz że pozostawienie wieży będzie wiązać się z ogromnymi stratami ciepła, wieżę wskazano do likwidacji,
- stolarka zewnętrzna nowa z PVC - w bardzo dobrym stanie technicznym – do zachowania,
- stolarka zewnętrzna stara drewniana - w złym stanie technicznym – do wymiany.

2. Wnioski.


W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz analizy konstrukcji budynku stwierdza się, że ogólny stan techniczny obiektu jest dobry, a budynek wymaga wyłącznie działań termomodernizacyjnych w celu polepszenia jego parametrów cieplnych.

upr. bud. z § 5.1 pkt. 1 i 2 p. b.
nr 75/65

mgr inż. arch. Tadeusz Jankowski
Gałków Mały, ul. Łódzka 8

A.1. ZAPLECZE	2,91
A.2. KOTŁOWNIA	14,11
A.3. KOMUNIKACJA	11,38
A.4. MAGAZYN	18,17


STAROSTWO POWIATOWE w ŁODZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Koluszkach
95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32




stadium:	INWENTARYZACJA BUDOWLANA		
nazwa, adres inwestycji:	kaplica katechetyczna dla parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach, jednostka ewidencyjna: 100607_4, obręb 100607_4.0004, ul. Mickiewicza 40/44, działki nr ewid.: 568/2, 569, 570, 571, 572		
inwestor:	Parafia rzymskokatolicka w Koluszkach, Koluszki, ul. Mickiewicza 40/44		
autor: mgr inż. arch. Tadeusz Jankowski nr upr. 75/65 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń opracowanie: mgr inż. arch. Agata Bubaś Agnieszka Piórkowska-Rybczyk	podpis:	temat rysunku: INWENTARYZACJA PIWNICY	
	data wykonania: Sierpień 2017 r.	skala: 1: 100	nr rysunku: RYS. NR IN 1

B.1. HOL WEJŚCIOWY Z KOMUNIKACJĄ	44,18
B.2. KANCELARIA PARAFIALNA	7,84
B.3. HOL	42,25
B.4. KUCHNIA Z JADALNIĄ KS. PROBOSZCZA	24,87
B.5. SPIŻARNIA	7,18
B.6. ŁAZIENKA KS. PROBOSZCZA	9,48
B.7. POKÓJ GOŚCINNY	47,87
B.8. POKÓJ DZIENNY KS. PROBOSZCZA	29,84
B.9. SYPIALNIA KS. PROBOSZCZA	18,23
B.10. WIATROŁAP KS. PROBOSZCZA	17,99
B.11. WIATROŁAP WIKARIUSZA	6,45
B.12. POKÓJ DZIENNY WIKARIUSZA	29,72
B.13. SYPIALNIA WIKARIUSZA	10,90
B.14. KUCHNIA WIKARIUSZA	14,18
B.15. ŁAZIENKA WIKARIUSZA	5,1

STAROSTWO POWIATOWE w ŁODZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Koluszkach
95-040 Koluszki, ul. Brzezinińska 32




stadium:	INWENTARYZACJA BUDOWLANA		
nazwa, adres inwestycji:	kaplica katechetyczna dla parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach, jednostka ewidencyjna: 100607_4, obręb 100607_4.0004, ul. Mickiewicza 40/44, działki nr ewid.: 568/2, 568, 570, 571, 572		
inwestor:	Parafia rzymskokatolicka w Koluszkach, Koluszki, ul. Mickiewicza 40/44		
autor:	mgr inż. arch. Tadeusz Jankowski	podpis:	temat rysunku:
nr upr. 75/65 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń			INWENTARYZACJA PARTERU
opracowanie:	mgr inż. arch. Agata Buba	data wykonania:	skala:
mgr inż. arch. Piórkowska-Rybaczuk		Sierpień 2017 r.	1:100
			nr rysunku: RYS. NR 1/2



stadium:	INWENTARYZACJA BUDOWLANA		
nazwa, adres inwestycji:	kaplica katechetyczna dla parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koloszałach, jednostka ewidencyjna: 100607_4, obręb 100607_4.0004, ul. Mickiewicza 40/44, działki nr ewid.: 566/2, 566/3, 570, 571, 572		
inwestor:	Parafia rzymskokatolicka w Koloszałach, Kolosze, ul. Mickiewicza 40/44		
autor:	podpisy:	zawartość rysunku:	
mgr inż. arch. Tadeusz Jankowski nr upr. 75/65 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń opracowanie: mgr inż. arch. Agata Bubaś Agnieszka Piórkowska- Rybaczuk			INWENTARYZACJA PIĘTRA
	data wykonania:	skala:	nr rysunku:
	Styczeń 2017 r.	1:100	01/2, 001, 002


D.1. HOL	48,93
D.2. SALK KATECHETYCZNA 1	31,52
D.3. STRYCH NIEUŻYTKOWY 1	9,70
D.4. STRYCH NIEUŻYTKOWY 2	13,85
D.5. SALK KATECHETYCZNA 2	32,44
D.6. STRYCH NIEUŻYTKOWY 3	9,75
D.7. STRYCH NIEUŻYTKOWY 4	13,47

STAROSTWO POWIATOWE w ŁODZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Koluszkach
95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32




stadium:	INWENTARYZACJA BUDOWLANA
nazwa, adres inwestycji:	kaplica katechetyczna dla parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach, jednostka ewidencyjna: 100607_4, obręb 100607_4.0004, ul. Mickiewicza 40/44, działki nr ewid.: 58810, 588, 570, 571, 572
inwestor:	Parafia rzymskokatolicka w Koluszkach, Koluszki, ul. Mickiewicza 40/44
autor:	mgr inż. arch. Tadeusz Jankowski nr upr. 75/65 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
opracowanie:	mgr inż. arch. Agata Bubas Agnieszka Piórkowska-Rybaczuk
podpis:	temat rysunku: INWENTARYZACJA PODDASZA
data wykonania:	Skierpień 2017 r.
skala:	1:100
nr rysunku:	RYB. NR 14

STAROSTWO POWIATOWE w KOLUSZKACH
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Koluszkach
95-040 Koluszki, ul. Brzeska 53




stadium:	INWENTARYZACJA BUDOWLANA	
nazwa, adres inwestycji:	kaplica katechetyczna dla parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach jednostka ewidencyjna: 100807_4, obręb 100807_4-0004, ul. Mickiewicza 40/44, działki nr ewid.: 98802, 988, 570, 571, 572	
inwestor:	Parafia rzymskokatolicka w Koluszkach, Koluszki, ul. Mickiewicza 40/44	
autor: mgr inż. arch. Tadeusz Jankowski nr upr. 75/65 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń opracowanie: mgr inż. arch. Agata Bubas Agnieszka Piórkowska- Rybaczuk	podpis:	temat rysunku: PRZEMÓW INWENTARYZACYJNY A-A
data wykonania: Styczeń 2017 r.		skala: 1:100 nr rysunku: RYS. NR 14.4

STAROSTWO POWIATOWE w ŁODZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Koluszkach
95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32




stadium:	INWENTARYZACJA BUDOWLANA		
nazwa, adres inwestycji:	kaplica katechetyczna dla parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach, jednostka ewidencyjna: 100607_4, obręb 100607_4.0004, ul. Mickiewicza 40/44, działki nr ewid.: 566/2, 568, 570, 571, 572		
inwestor:	Parafia rzymskokatolicka w Koluszkach, Koluszki, ul. Mickiewicza 40/44		
autor: mgr inż. arch. Tadeusz Jankowski nr upr. 75/65 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń opracowanie: mgr inż. arch. Agata Bubas Agnieszka Piórkowska- Rybaczuk	podpis:	temat rysunku: INWENTARYZACJA ELEWACJI WSCHODNIEJ	
		data wykonania: Sierpień 2017 r.	skala: 1: 100
		nr rysunku: RYS. NR IN 7	

URZĄD POWIATOWY w ŁODZI
 Katedra Budownictwa w Wydziale Budownictwa
 i Gospodarki Nieruchomościami
 Stanowisko Pracy w Koluszkach
 95-010 Koluszki, ul. Brzezinańska 32




stadium:	INWENTARYZACJA BUDOWLANA		
nazwa, adres inwestycji:	kaplica katechetyczna dla parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach, jednostka ewidencyjna: 100607_4, obręb 100607_4.0004, ul. Mickiewicza 40/44, działki nr ewid.: 568/2, 569, 570, 571, 572		
inwestor:	Parafia rzymskokatolicka w Koluszkach, Koluszki, ul. Mickiewicza 40/44		
autor: mgr inż. arch. Tadeusz Jankowski nr upr. 75/65 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń opracowanie: mgr inż. arch. Agata Bubas Agnieszka Piórkowska-Rybczak	podpis: 	temat rysunku: INWENTARYZACJA ELEWACJI ZACHODNIEJ	nr rysunku: RYS. NR 11
	data wykonania: Sierpień 2017 r.	skala: 1:100	

STAROSTWO POWIATOWE w ŁODZI
 Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa
 i Gospodarki Nieruchomościami
 Stanowiska Pracy w Koluszkach
 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32



stadium:	INWENTARYZACJA BUDOWLANA		
nazwa, adres inwestycji:	kaplica katechetyczna dla parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach, jednostka ewidencyjna: 100607_4, obręb 100607_4.0004, ul. Mickiewicza 40/44, działki nr ewid.: 568/2, 569, 570, 571, 572		
inwestor:	Parafia rzymskokatolicka w Koluszkach, Koluszki, ul. Mickiewicza 40/44		
autor: mgr inż. arch. Tadeusz Jankowski nr upr. 75/65 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń opracowanie: mgr inż. arch. Agata Bubas Agnieszka Piórkowska- Rybaczuk	podpisy: 	temat rysunku: INWENTARYZACJA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ	
		data wykonania: Sierpień 2017 r.	nr rysunku: RYS. NR IN 6
		skala: 1: 100	

STAROSTWO POWIATOWE w ŁODZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Koluszkach
ul. Kołuski, ul. Brzezinińska 32



stadium:	INWENTARYZACJA BUDOWLANA	
nazwa, adres inwestycji:	kaplica katechetyczna dla parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach, jednostka ewidencyjna: 100607_4, obręb 100607_4.0004, ul. Mickiewicza 40/44, działki nr ewid.: 568/2, 569, 570, 571, 572	
inwestor:	Parafia rzymskokatolicka w Koluszkach, Kołuski, ul. Mickiewicza 40/44	
autor: mgr inż. arch. Tadeusz Jankowski nr upr. 75/65 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń opracowanie: mgr inż. arch. Agata Bubas Agnieszka Piórkowska- Rybaczuk	podpisy:  	temat rysunku: INWENTARYZACJA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ data wykonania: Sierpień 2017 r. skala: 1: 100 nr rysunku: rys. nr in 8